

105-130
Pg 12 s 386-390
in Kadarun

Kadarun

10S130



















Désignation : Kadarum

Clos Planche 10 Côté S N° 130

Vigueur : 2

Charge :

Date de mâturité : 1-10-56

Pr: 2. +6

s 1-4
2. vide
3-7
4-2

3e époque.

Désignation : Kadarun -

Clos Planche 10 Côté S N° 130

Vigueur : 3

Charge :

Date de mâturité: 2-9-57
Pr: 3
+3

s. 1 - 4
2 - mort
3 - 6
4 - 4
5 - 0

2e époque

M = le 12-9-1958 Pr=0
+4

Désignation : Kadarun.

Clos Planche 10 Côté S N° 130

Vigueur : 2

Charge :

s. 1 1
2 5
3 4
~~4~~ 5
mort ~~5~~

Désignation : Kadarun

Clos Planche 10 Côté S N° 130

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 28.9.59

Charge : +6 Po=0

s. 1 13
2 3
3 3
4 16
~~5~~



Désignation *Kadarun*

Clos Planche *10* Côté *S* N° *130*

Vigueur : *2*

Date de mâturité *5-9-60*

Charge : *+5*

Po

s. 1 *4*

2 *3*

3 *6*

4 *5*

~~5~~

Année 1957 Kadarun

N° . . . . Planche . . . . Côté . 10 S 130 . . . .

	Nombre total	DATES 11-3						
1	.4.	.2.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
~~2~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
3	.6.	.4.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
4	.4.	.4.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
~~5~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

IIe D le 10-3-57

Année 1958. Kadarun -

N° .... Planche .... Côté .10. S. 130.......

	Nombre total	DATES 27/3						
1	.3.	.2. x	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
2	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
3	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
4	.4.	.3. x	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
5	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

(marge, rangs 2–3 :) s. coulés

(marge, rang 5 :) Faible

D le 27-3-58 IIe

Kadarun

Année 1959

N° .... Planche ..10.5'130........ Côté ....

	Nombre Total	DATES								
		18.3	21.3	25-3						
1	4	4	4	4	. .	. .	. .	. .	. .	
2	4	0	0	2	. .	. .	. .	. .	. .	
3	3	0	0	1	. .	. .	. .	. .	. .	
4	6	1	1	6	. .	. .	. .	. .	. .	
~~5~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	

D le 2~~4~~-3-59

Année : 1960

Nº . Kadarun. . Planche . 10.5130 . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
1									
2		Non taillé.							
3									
4									
5									

Débourré le 12-3-60

2 souches sur 4

9 : A voie //

Désignation :

VASSAL Planche 10 Côté S N° 130 Souche 1 2 (3) 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -

cotonneux (9.)

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - parfois

cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -

vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -

duveteuses 8 - cotonneuses (9.)

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé (3) parfois 1e f. - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzées 7 - vertes (8) → - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truet 11-5-57

Désignation : Kadarun

VASSAL Planche 10 Côté S N° 130 Souche 1 2 (3) 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9 .

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

D. aranéeux

C. Samson

N° ordre

Désignation : Kadarun

VASSAL Planche 10 côté S N° 130 souche 1 2 (3) 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 . (9)

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 .

27 - à limbe plan 1 - Vg en gouttière (2) - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - foncé velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9 .

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

pas de fleurs

C.Samson .31.5.54

N° ordre

Designation : Kadarun

VASSAL Planche 10 côté S N° 130 souche 1 2 (3) 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert peu (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Laudier 14-6-55

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 10 côté 2 N°130 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
  limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
  face inférieure: verte 1 - partiellement rouge 3 -
  entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
  vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3 .
- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3) .

Truet 7.7.95

N° ordre

Désignation Kadarum

VASSAL planche 10 côté S N° 130 souche 1 2 (3) 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande (3).

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté (6.) -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté (6) -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 .
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge (4).

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3).
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long (1) - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Boubals 57

N° d'ordre

Désignation Kadaroun

VASSAL planche 10 côté 5 N° 130 souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE

24
- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3).
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25
- A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré (4) - non coloré 5.

BAIE Photo-

26
- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose ~~3~~ - rouge 4 - noir (5).
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.

33
- A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31
- A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

T Roequies 14-9-56

10 S130 Kadarun   Jaillo

Sarment de vigne

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 10-15 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Tsychemi

28-11-57

v

N° d'ordre: . . . . Désignation: . . Kadarum . .

Origine: . . . .

Emplacement: . . . . Vas. 10 S 130 Vign. . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . (1)-(2)- 3.

9 - L_1/L . . . . (1)-(2)- 3.

10 - L_2/ L . . . . (1)-(2).

11 - Lobes . . . . 1 - 3 -(5)-(7)- 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 -(3).

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 -(2)-(3).

14 - S. pét. (forme) . . . . . . 1 - 2 -(3)-(4)- 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . . 0 -(1)- 2 - 3 -(4)- 5 -(6)- 7 - 8.

16 - Dents : forme . . . . . . (1)- 2 - 3.

17 - Dents : Méd. /B. . . . . . . 1 - 2 -(3).

18 - Angle lob. term. . . . . . . (1)-(2)- 3.

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 -(2)- 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 -(3)-(4)-(5)-(6)- 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . (1)- 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 -(3)-(4)-(5).

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 -(2)- 3.

Forme : (4)- 5

Médiane/Base : 6 - 7 -(8).

Truel